



- Забележки:**
1. Материал- Бетон В25; Стомана В500В, В500
 2. Поясите над носещите зидове да се армират с по 4N10xL в ъглите и стр. N8 през 20 см. Снаждане на надлъжната армировка чрез застъпване 30 см.
 3. Армировката задължително да се приеме от проектанта - конструктор!
 4. Столчета за горната армировка - по 5бр. на м2.



Армировка плоча на кота ±0,00

ОДОБИЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ДКЦ - 1 Русе" ЕООД		Изграждане на платформа за инвалиди, фасадно оформление и оформяне на централен вход в ДКЦ-1 УПИ II-5105, кв. 019, ЦГЧ, ул. "Независимост" №2, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе	
PRO PLAN LTD		ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ	
ПРОЕКТАНТИ:	инж. П. РУСИНОВА	ФАЗА: И Т П	
АРХ.	арх. ЦВ. РУСИНОВ		
ЕЛ.	инж. В. ТАБИЯШКА		
ГЕО.	инж. Д. ДИМИТРОВ	М 1:100 2016 ГОД.	
СЪГЛ.			
ОТГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:	арх. ЦВ. РУСИНОВ	3.	
УПРАВИТЕЛ:	арх. ЦВ. РУСИНОВ		