


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. МАТЕРИАЛИ: Бетон: В25
Стомана: клас В500В и В500С
2. Носещите тухлени зидове да се изпълнят от плътни или решетъчни тухли с кухинност до до 25% М10 на вароциментов разтвор М5.



ГЛОБУС - ООД

НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
В ПРОЕКТИРАНЕТО
По част с К
инж. Георгиева
подпис /имена/

Котраж плоча
на кота ±0,00

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОМАНА

Марк	Наименование	поз	сечение	дълж.	бр.	темп(к)		
						за 1 м	за 10 м	всичко
С-1	града		10	3160	5	8.1	26.52	127.63
ПЗ	планка		220	10	130	10	2.76	27.63
ОБЩО:								155.21

ОДОБИЛ	ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	"ДКЦ - 1 Русе" ЕООД	Изграждане на платформа за инвалиди, фасадно оформление и оформление на централен вход в ДКЦ-1 УПИ II-5105, кв 919, ЦГЧ, ул. "Независимост" №2, гр Русе, общ. Русе, обл. Русе
ПРОЕКТАНТИ:	инж. П. РУСИНОВА		
СЪЛГ.	АРХ.	арх. ЦВ. РУСИНОВ	
	ЕЛ.	инж. В. ТАБИЯШКА	
	ГЕО.	инж. Д. ДИМИТРОВ	
ОТГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:			арх. ЦВ. РУСИНОВ
УПРАВИТЕЛ:			арх. ЦВ. РУСИНОВ
ЧАСТ:			КОНСТРУКЦИИ
ФАЗА:			И Т П
М 1:100			2016 ГОД. 2.